



**ENTE NAZIONALE
DELLA
CINOFILIA ITALIANA**

RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON R. DECRETO 13 GIUGNO 1940 N. 1051

**CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO ORIGINI ITALIANO (R.O.I.)
UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO
ISTITUITO CON D.M.n.21095 del 5 FEBBRAIO 1996**



**IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE
DEL LIBRO GENEALOGICO**

FABRIZIO CRIVELLARI
Fabrizio Crivellari

FIRMA CEDENTE

Milano li, 07/11/2023

SESSO FEMMINA

COD. IDENTIFICATIVO 380260160494604

DI SERRAVALLE BO

2104518

	CAMPIONI ITALIANI	CAMPIONI INTERNAZ.	TITOLI VARI
	BELLEZZA LAVORO ASSOLUTO	BELLEZZA LAVORO ASSOLUTO	
AFNER			
GORDA			
	*	*	B D W R
	*	*	B C X R
E DARMY			
	*		B D F W R
E			

ENTE

p. ENCI

DATA

LEGENDA

A CAMP TRIALER

B CAMP SOCIALE

C CAMP ESTERO

D CAMP RIPRODUTTORE

E CAMP EUROPEO BELLEZZA

F CAMP MONDIALE BELLE

F1 CAMP INTERNAZ. EXPO

F2 CAMP INTERNAZ. COUR

G IPO 1

H IPO 2

1 IPO 3
1 PREVIEW

L BREVETTO 1
M BREVETTO 2

M BREVETTO 2
N BREVETTO 3

N. BREVETTO 3

O SELEZIONE 1

P SELEZIONE 2

Q ZTP

R DISPLASIA ANCA GRADO A

S DISPLASIA ANCA GRADO B

T DISPLASIA ANCA GRADO C

U DISPLASIA ANCA GRADO D

G V DISPLASIA ANCA GRADO E
F DISPLASIA COMITO GRADO

W DISPLASIA GOMITO GRADO
N DISPLASIA GOMITO GRADOX DISPLASIA GOMITO GRADO
X DISPLASIA GOMITO GRADO

7. DISPLASIA COMITO GRADU

Z. DISPLASIA GOMITO BORDERI

Z1 DISTALIA GOMITO BORDERE

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione F.C.I. della displasia dell'anca:

- R = Grado A:** nessun segno di displasia dell'anca;
- S = Grado B:** articolazione dell'anca quasi normale;
- T = Grado C:** leggera displasia dell'anca;
- U = Grado D:** media displasia dell'anca;
- V = Grado E:** grave displasia dell'anca.

Classificazione F.C.I. - IEWG della displasia del gomito:

- W = Grado O:** non si riscontrano alterazioni;
- Z1 = Grado BL:** (borderline, di transizione): alterazioni articolari minime;
- X = Grado 1:** presenza di osteofiti di ampiezza < 2mm, e/o di sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare < 2 mm;
- Y = Grado 2:** presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5mm e/o di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare > 2 mm; alterazioni del profilo del processo coronoideo mediale senza evidenza di frammentazione od una fusione incompleta del processo anconeale ulnare comportano comunque il grado 2;
- Z = Grado 3:** presenza di osteofiti di ampiezza > 5mm, l'evidenza di un processo coronoideo mediale frammentato o di una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteocondrite dissecante (OCD) o da erosione (KL), o di una mancata unione del processo anconeale (UAP) comportano comunque il grado 3. Anche i cani sottoposti ad interventi chirurgici per displasia del gomito devono essere classificati come Grado 3 indipendentemente dal grado delle alterazioni articolari presenti, se l'intervento eseguito è dimostrabile radiograficamente.